

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KALISKA

z dnia

w sprawie: wykazu składników majątkowych stanowiących wkład niepieniężny do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliskach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679 ze zm.) i § 12 Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 7 grudnia 2020 r. /Repertorium 13764/

Rada Gminy Kaliska
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wykaz składników majątkowych stanowiących wkład niepieniężny do spółki – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliskach w zakresie majątku wodociągowego i kanalizacyjnego powstałego w wyniku realizacji zadań modernizacji i nowych inwestycji Gminy Kaliska finansowanych z środków finansowych Polskiego Ładu i Gminy Kaliska pod nazwą:
 - a. „Modernizacja Stacji wodociągowej w Piecach”,
 - b. „Budowa nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Krętej w miejscowości Frank”,
 - c. „Modernizacja Stacji Wodociągowej w Cieciorce”,
 - d. „Budowa nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Firmowej w miejscowości Kaliska”,
 - e. „Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej w miejscowości Kaliska”,
 - f. „Modernizacja Przepompowni ścieków PS-3 na ul. Przemysłowej w miejscowości Kaliska”.
2. Wykaz składników majątkowych, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kaliska

Zbigniew Szarafin

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f i h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek oraz tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.

Składniki mienia Gminy Kaliska w zakresie działalności wodociągowo – kanalizacyjnej powstałe w wyniku zrealizowanych inwestycji zostaną wniesione jako wkład niepieniężny do Spółki w celu pokrycia zwiększenia jej kapitału zakładowego i objęcia nowych udziałów w Spółce przez Gminę Kaliska.

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy
Kaliska

Zbigniew Szarafin

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Kaliska

z dnia.....2024 r.

A. Wykaz składników majątku wodociągowego Gminy Kaliska stanowiącego wkład niepieniężny do spółki, powstałego w wyniku modernizacji istniejącej bądź budowy nowej infrastruktury wodociągowej.

Lp.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Wartość w [zł]
I	Modernizacja Stacji wodociągowej w Piecach obejmująca:			
1	Rozbudowa budynku Stacji Wodociągowej /SW Piece/ (własność budynku rozbudowywanego PUK Kaliska Sp. z o.o. - nr inwentarzowy w PUK 141/2021) w miejscowości Piece przy ul. 6-go Marca 1938 r. nr 22 na działce nr 233 w obrębie ewidencyjnym Piece - będącej własnością PUK Kaliska Sp. z o.o. - wolnostojącego, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, krytego dachem wielospadowym do powierzchni zabudowy Fz=73,0 m², powierzchni użytkowej Fu=58,9 m²; kubatury Vc=364,6 m³ z wyposażeniem w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, alarmową, odgromową, uziemiającą, wyłącznik ppoż.; Rok rozbudowy_ 2024	kpl.	1	655.058,68
2	Instalacja elektryczna technologiczna SW Piece wraz z rozdzielniami elektrycznymi: R-G główna, R-T technologiczna: sterownik Siemens S71200, panel operatorski Weintek - 9,7"-cMT3092X i osprzęt Eaton i R-ZH zestawu hydroforowego: sterownik CU352 - Grundfos nr kat. 98288809 + falownik CUE 2,2 kW x 4 szt. Grundfos nr kat. 99616711 + grzejnik elektryczny prod. UKRATLANTIC F-120 mocy 1000W- 1szt. i 1500W- 3 szt.; + podgrzewacz c.w.u. TESY: V=50 litrów i P=1,5kW - 1 szt.; Rok Budowy_2024	kpl.	1	183.682,58
3	Zespół urządzeń technologicznych SW Piece wraz rurociągami, armaturą odcinającą i sterującą; Rok budowy_ 2024, wyposażony w:	kpl.	1	345.020,38
a)	Zestaw filtracyjny jeden stopień filtracji - 2 kpl. filtrów typu FCP4 A2/N3L: D=1200 mm, H=1600 mm, A=1,13 m², V=2.400 litrów, ciśnienie dopuszczalne PS=6 bar o nr fabrycznych; 280/23 i 279/23. Rok produkcji_2023			
b)	Zestaw do aeracji wody typu ARD 3: D=800mm , wysokość płaszcza H=1600mm , V=1,25m³, nr fabr. 281/23 - 1 kpl.; Rok Produkcji_2023			
c)	Zestaw hydroforowy, w tym: 1) Pompa pionowa zestawu hydroforowego Ebara typu EVMSG 10 o mocy 2,2 kW - 4 szt. (3+1 rezerwowa) - Parametry pracy układu 3 pomp Qh=25,46M3/h H=57m/5,7bar/; 2) Pompa płuczająca EBARA typu 3D 50-125 o mocy 3,0 kW o parametrach pracy Qh=57,5 m3/h i H=12-12 m/1,1-1,2 bar/; - 1 kpl.; Rok produkcji_2023			
d)	Rozdzielnica pneumatyczna wraz z wyposażeniem – 1 kpl.; Rok produkcji_2023			
e)	Zestaw dmuchawy, w tym: dmuchawa powietrzna typu FPZ - model SCL K05 TD z silnikiem o mocy 4,0kW; - 1 kpl.; Rok produkcji_2023			
f)	Sprężarka powietrza Atlas typu LF3-10S TM90 o przepustowości Q=240 l/min., ze zbiornikiem buforowym o pojemności V=270 litrów, o mocy P=1,95 kW - 1 kpl.; Rok produkcji_2023			
g)	Zestaw chloratora, w tym: Pompka Smart Digital S-DDC Grundfos o mocy Pmax=22W ze zintegrowanym zaworem odpowietrzającym do zalewania i odpowietrzania oraz przyłączem rurowym 4/6 mm przy natężeniu przepływu Q=25 m³/h + zbiornik dozowniczy V=100 l – 1 kpl.; Rok zabudowy_2024			

h)	Osusacz powietrza LEWACO KT-58FP o wydajności 350 m³/h i poborze mocy P=600W wraz z osprzętem - 3 szt.; Rok produkcji_2023			
i)	Zestaw nawietrzaków, nawiewników i wentylacji chlorowni z wentylatorem typu Rufin OHP-14 o Qmax=700m³/h oraz Nsil.=0,12 kW - 1 kpl.; Rok zabudowy_2024			
j)	Lampa UV PROBIKO-AQUA typu PROTEC LP2300AW, mocy P=0,8 kW; - 1 kpl.; Rok produkcji_2023			
k)	Zespół rurociągów technologicznych SW Piece wraz z niezbędną armaturą odcinającą i sterującą i okablowaniem - 1 kpl.; Rok budowy_2024			
4	Zespół przepływomierzy SW Piece w tym:	kpl.	1	32.293,74
a)	Przepływomierze KHRONE ALTOMETER DN80 nr fabr 23081722 i 23081677 - 2 kpl.; Rok produkcji_2023;			
b)	Przepływomierze KHRONE ALTOMETER DN100 nr fabr. 23065513 i 23081656 - 2 kpl.; Rok produkcji_2023			
5	Monitoring wraz z wizualizacją SW Piece - system monitoringu i wizualizacji urządzeń, w skład którego wchodzi m.in.: Monitor Samsung Smart M70B (LS32BM700UPXEN) x 1 szt.; Komputer i5/16GB/W11Pro z 1 szt. ; Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV (Kamera IP 2MP BULLET MINI IR POE i6-C83122-IR 2.8 mm x 4 szt, rejestrator IP 4KAN. 15.5-N23 104UHV 1xHDD x 1 szt. , Switch 10/100 POE 4+2 PORT SPE124E 60W x 1 szt.); Rok budowy_2024	kpl.	1	34.225,57
6	Kanały zewnętrzne kanalizacji grawitacyjnej SW Piece - Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej i technologicznej z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej, wykonana z rur PCV SN8: DN200 o długości L=27,5mb i DN160 o długości L=23,5mb + studnie tworzywowe DN600 - 3 szt.; Rok budowy_2024	kpl.	1	58.997,10
7	Przewody zewnętrzne wodociągowe technologiczne SW Piece wraz z armaturą odcinającą i hydrantem, w tym: 1) Rurociąg zasilania sieci wodociągowej z rur PE100 DN160 o długości L=32,5mb z zasuwaniami DN150 i DN80 oraz hydrantem DN80; 2) Rurociąg wody uzdatnionej do zbiornika retencyjnego z rur PE100 DN110 o długości L=4,0mb; 3) Rurociąg wody uzdatnionej z zbiornika retencyjnego z rur PE100 DN160 o długości L=11,0mb; 4) Rurociąg wody surowej ze studni nr 1 z rur PE100 DN90 o długości L=21,0mb; 5) Rurociąg wody surowej ze studni nr 2 z rur PE100 DN90 o długości L=33,0mb; Rok budowy_2024	kpl.	1	156.799,40
8	Obudowy studni nr 1 i 2 SW Piece: typu Lange wersja Pulmo z armaturą DN65 i zaworem kulowym ze złączką strażacką DN52 oraz wodomierzami APATOR POWOGAZ SA DN 65 MWN-NKOP o nr fabr. 23309388 i 23315112 - 2 kpl.; Rok budowy_2024	kpl.	2	58.712,89
9	Pompy głębinowe w studni nr 1 i 2 SW Piece: Pompa głębinowa Ebara typu BSP SS 06017/05 o mocy P=5,5 kW i parametrach pracy Qh=17,41m³/h i H=40,5 m - 2 kpl.; Rok produkcji_2023	kpl.	2	28.290,72
10	Zbiornik retencyjny stalowy typu ZRP 1: V=50m³ Hc=4,2m, Dw=4,5m, nr fabryczny 43/B/23 na fundamencie, Rok produkcji zbiornika_2023- 1 kpl.; Rok budowy_2024	kpl.	1	248.191,33
11	Instalacja elektryczna zewnętrzna SW Piece wraz z słupami oświetleniowymi CN 6/2,5/60/F160 x 2szt.; oprawa uliczna LED Stellar 60W 6600im 4000K NW Ip65 x 2szt.; Rok budowy_2024	kpl.	1	84.400,55
12	Agregat prądowórczy FOGO TYP FD32 W-ST w obudowie z silnikiem BAUDOUIN o mocy znamionowej Pzn=25 kW; nr seryjny agregatu D267387 z szafą sterowniczą SZR na płycie fundamentowej; Rok produkcji_2023; Rok budowy_2024	kpl.	1	71.454,04

13	Drogi i place wewnętrzne na terenie SW Piece ze zjazdem do drogi gminnej o powierzchni F=295,5 m ² – 1 kpl.; Rok budowy_2024	kpl.	1	94.071,90
14	Ogrodzenie panelowe SW Piece z furtką i bramą zewnętrzną przesuwną Darnel z automatem Nice + ogrodzenie terenu ochrony bezpośredniej z bramą uchylną wewnętrzną – 1 kpl. ; Rok budowy_2024	kpl.	1	66.573,31
SUMA				2.117.772,19
II	Modernizacja Stacji wodociągowej w Cieciorce obejmująca:			
1	Rozbudowa budynku Stacji Wodociągowej /SW Cieciorka/ (własność budynku rozbudowywanego PUK Kaliska Sp. z o.o. - nr inwentarzowy budynku w PUK 14/2021) w miejscowości Cieciorka przy ul. Głównej nr 33, na działce nr 214 w obrębie ewidencyjnym Cieciorka również będącej własnością PUK Kaliska Sp. z o.o. - wolnostojącego, wielokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, krytego dachem wielospadowym do powierzchni zabudowy Fz=52,7 m ² ; powierzchni użytkowej Fu=38,4 m ² i kubatury Vc=314,7 m ³ , z wyposażeniem w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, alarmową, odgromową, uziemiającą, wyłącznik ppoż.; Rok rozbudowy_2023	kpl.	1	283.584,56
2	Instalacja elektryczna technologiczna SW Cieciorka wraz z rozdzielnicami elektrycznymi: R-G główna Schrack Technik, R-T technologiczna : sterownik Siemens S71200, panel operatorski Weintek - 9,7"-cMT3092X i osprzęt Eaton i R-ZH zestawu hydroforowego : sterownik CU352 - Grundfos nr kat. 98288809 + falownik CUE 2,2 kW x 4 szt. Grundfos nr kat. 99616711) + grzejnik elektryczny prod. ATLANTIC F-127 mocy 1000W- 1szt. i 1500W- 3 szt.; Rok zabudowy_2023	kpl.	1	169.824,34
3	Zespół urządzeń technologicznych SW Cieciorka wraz rurociągami, armaturą odcinającą i sterującą; Rok zabudowy_2023, w tym:	kpl.	1	853.529,65
a)	Zestaw filtracyjny jeden stopień filtracji - Filtry typu FIC/100/1000: D=1000 mm, H=1600 mm, A=0,79 m ² , V=1.580 litrów, ciśnienie dopuszczalne PS=6 bar. Nr fabr. 1903 i 1904; Rok produkcji_2023, - 2 kpl.			
b)	Zestaw aeracji wody typu AIC: D=800mm , wysokość płaszcza H=1600mm , V=1,00 m ³ - 1 kpl., ciśnienie dopuszczalne PS=6 bar. Nr fabr. 1905; Rok produkcji_2023			
c)	Zestaw hydroforowy typu ZH-ICL/W 4.6/2,2kW o wydajności Q=20m ³ /h i wysokości podnoszenia H=5 bar i mocy znamionowej 8,8 kW (4*2,2 kW) w tym: 1) Pompa wielostopniowa wirowa zestawu hydroforowego typu ICL 6-8 o mocy 2,2 kW - 4 szt. ze sterowaniem ZH-ICL/W - 2) Pompa płuczka GRUNDFOS typu 80-140/2 A-F-A-BAQE-IW-1 o mocy P=2,2 kW o parametrach pracy Q=52,2 m ³ /h i H=10,4 m, p=16 bar; - 1 kpl.; Rok produkcji_2023			
d)	Rozdzielnica pneumatyczna typu RP-IC wraz z wyposażeniem – 1 kpl.; Rok budowy_2023			
e)	Zestaw dmuchawy , w tym: dmuchawa powietrzna typu DIC - model SCL K05 TD MOR IE3 Q=57m ³ /h, H=4,0 m z silnikiem o mocy 4,0 kW; - 1 kpl.; Rok produkcji_2023			
f)	Sprężarka powietrza KAESER typu KCT 401-250 i przepustowości Q=274 l/min., ze zbiornikiem buforowym V=250 litrów o mocy P=2,4 kW nr seryjny 4504-9228163 - 1 kpl.; Rok produkcji_2023			
g)	Zestaw chloratora , w tym: Pompa Smart Digital S-DDC 6-10 Grundfos o mocy Pmax=22W ze zintegrowanym zaworem odpowietrzającym do zalewania i odpowietrzania oraz przyłączem rurowym 6/9 mm przy wydajności maksymalnej Q=6 litrów/h + zbiornik dozowniczy V=100 l – 1 kpl.; Rok zabudowy_2023			
h)	Osuszacz powietrza LEWACO KT-90F o przepływie powietrza 750 m ³ /h i poborze mocy P=920W wraz z osprzętem - 2 szt.; Rok produkcji_2023			

i)	Zestaw nawietrzaków, nawiewników i wentylacji chlorowni z wentylatorem o mocy P=0,18 kW- 1 kpl.; Rok zabudowy_2023			
j)	Lampa UV PROBIKO-AQUA typu PROTEC 2300AW, mocy P=0,65 kW; - 1 kpl.; Rok produkcji_2023			
k)	Zespół rurociągów technologicznych SW Cieciorka wraz z niezbędną armaturą odcinającą i sterującą i okablowaniem - 1 kpl.; Rok zabudowy_2023			
4	Zespół przepływomierzy i wodomierzy SW Cieciorka, składający się z:	kpl.	1	72.356,97
	A) Przepływomierze SW Cieciorka 1) Woda uzdatniona sieć - Przepływomierz DN 80 SIMENS SITRANS F M MAG 5100 W 7ME65203MC132AA1 Seria: 451703H193 2) Woda surowa ze studni - Przepływomierz DN 65 SIMENS SITRANS F M MAG 5100 W 7ME65203FC132AA1 Seria: 427903H193 3) Woda uzdatniona za filtrami - Przepływomierz DN 65 SIMENS SITRANS F M MAG 5100 W 7ME65203FC132AA1 Seria 370503H183 4) Woda popłuczna - Przepływomierz DN 100 SIMENS SITRANS F M MAG 5100 W 7ME65203TC132AA1 Seria 047403H203 B) Wodomierze SW Cieciorka 5) Woda surowa Studnia nr 1 - Wodomierz DN 100 APATOR POWOGAZ SA MWN100-NKOP nr 23301584 rok legalizacji 2023 Studnia nr 2c - Wodomierz DN 100 APATOR POWOGAZ SA MWN100-NKOP nr 23326476 rok legalizacji 2023			
5	Monitoring wraz z wizualizacją SW Cieciorka - System monitoringu i wizualizacji urządzeń, w skład którego wchodzi m.in.: Monitor Samsung Smart M7 (LS32BM70004PXEN) x 1 szt. ; Komputer i5/8GB/W11Pro z 1 szt.z UPS i oprogramowaniem telWinSCADA ; Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV (Kamera IP Hikvision DS.-7608NXI-K2 x 5 szt, rejestrator IP DS.-7608NXI-K2/8P 8 kanałowy ze Switchem x 1 szt. , Dysk twardy 6TB x 1 szt.); Rok modernizacji_2024	kpl.	1	67.832,17
6	Kanały zewnętrzne kanalizacji grawitacyjnej SW Cieciorka - Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej i technologicznej z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej, wykonana z rur PCV DN160 o długości L=33 mb; Rok zabudowy_2023	kpl.	1	22.187,49
7	Przewody wodociągowe technologiczne zewnętrzne SW Cieciorka z rur PE100 o średnicy DN160 i długości L=22,5 mb + DN110 o długości L=44,5 mb wraz z armaturą odcinającą i hydrantem, rok zabudowy_2023,	kpl.	1	113.484,58
8	Obudowy studni nr 1 i 2C SW Cieciorka - Obudowa typu ETO-term-SN typoszereg „ETO-SN” z armaturą DN52 - 2 kpl.; Rok zabudowy_2023	kpl.	2	108.204,60
9	Pompy głębinowe w studni nr 1 i 2C SW Cieciorka - Pompa głębinowa GRUNDFOS typu SP 14-13 o mocy P=3,0 kW i parametrach pracy Qh=14,3 m3/h i H=52,4 m H2O - 2 kpl.; Rok produkcji_2023	kpl.	2	107.604,83
10	Zbiornik retencyjny stalowy SW Cieciorka - typu ZRV 1: V=50m ³ Hc=4,5m, DN=4,5m, nr fabryczny 61/2023 1 kpl. na fundamencie; Rok zabudowy 2023	kpl.	1	290.665,60
11	Instalacja elektryczna zewnętrzna SW Cieciorka wraz z słupami oświetleniowymi ocynkowanymi D16/100 x 3szt.; oprawa uliczna LumiStreet gen 2 BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S - 3 szt.; Rok zabudowy_2023	kpl.	1	151.807,40
12	Agregat prądowórczy SW Cieciorka typu RDP B30 S Riello Delta Power Sp. z o.o. o mocy znamionowej Pzn=24 kW (30kVA); nr seryjny agregatu Z765240231 z szafą sterowniczą SZR na płycie fundamentowej; Rok produkcji_2023	kpl.	1	41.664,00
13	Drogi i place wewnętrzne na terenie SW Cieciorka ze zjazdem do drogi gminnej - 1 kpl.; Rok zabudowy 2024	kpl.	1	72.160,57

14	Ogrodzenie SW Cieciorka - Ogrodzenie panelowe z bramą jednoskrzydłową automatyczną - teren SW Cieciorka z budynkiem SW, zbiornikiem i studnią głębinową nr 1 + ogrodzenie panelowe z bramą dwuskrzydłową rozwierną studni głębinowej nr 2c – 1 kpl. ; Rok zabudowy_2023	kpl.	1	41.867,63
SUMA				2.396.774,39
III	Nowe obiekty inżynierii lądowej i wodnej obejmujące:			
1	Sieć wodociągowa w Franku przy ul. Krętej , wykonana z rur PE100 DN90 o długości L=324,0 mb z hydrantem nadziemnym DN80 - 1szt. i zasuwą DN80 - 1 szt. /wykonana na terenie działek nr 86, 80/11, 80/15 i 80/23 - obręb Iwiczno oraz nr 119/14 - obręb Dąbrowa/ oraz nowe przyłącza wodociągowe w Franku przy ul. Krętej - 3 szt., wykonane z rur PE100 DN40, bez studni wodomierzowych z zasuwami NWZ o łącznej długości L=14,5 mb; /na terenie działki nr 80/15 - obręb Iwiczno;/ Rok budowy_2023	kpl.	1	88.978,37
2	Sieć wodociągowa w Kaliskach przy ul. Firmowej - wykonana z rur: PE100-RC SDR 17 D=110x6,6 o długości L=339,7 mb i rur PE100 SDR17 D=90x5,4 o długości 7,0 mb łącznie L=346,7 mb wraz z hydrantami DN80 - 3 szt. (2 nadziemne i 1 podziemny) i zasuwą 2 szt./ teren działek 468/22, 485/31, 494/4, 485/21, 486/2, 485/30, 468/26, 468/29, 468/32, 468/20, 468/28, 468/25, 485/20 - obręb ewidencyjny Kaliska/ _ Rok budowy 2024	kpl.	1	346.724,07
SUMA				435.702,44
RAZEM zmodernizowany i nowy majątek wodociągowy				4.950.249,02

B. Wykaz składników majątku kanalizacji sanitarnej Gminy Kaliska stanowiącego wkład niepieniężny do spółki, powstałego w wyniku modernizacji istniejącej bądź budowy nowej infrastruktury kanalizacji sanitarnej.

Lp .	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Wartość w [zł]
I	Rozbudowa przepompowni ścieków PS-3 na ul. Przemysłowej w Kaliskach, obejmująca:			
1	Rozbudowa przepompowni ścieków PS-3 (stanowiącej własność PUK Kaliska Sp. z o.o. - nr inwentarzowy w PUK 145/2021) - z wydajności Q _{max} =7,03 l/s do 12,1 l/s z szafą zasilającą - sterującą, zbiornikiem DN1500, rurociągiem tłocznym z rur PE Ø160 L=7,3 mb, przebudową istniejącego zbiornika DN1200 na studnię wodomierza elektromagnetycznego DN150-1 szt., przyłączem wodociągowym z rur PE Ø90 PN10 o L=3,9 mb, hydrantem technologicznym DN80 PN10 - 1 szt., zasilaniem elektrycznym i 1 słupem oświetleniowym, utwardzeniem terenu PS-3 o powierzchni F=35,0 m2, ogrodzeniem terenu z paneli wraz z bramą dwuskrzydłową o długości L=34,0 mb wraz z niezbędną armaturą -1kpl., na terenie działki 485/41, obręb ewidencyjny Kaliska - własność działki PUK Kaliska Sp. z o.o.; Rok budowy_2024	kpl.	1	536.591,00
2	Pompy w przepompowni ścieków PS-3 przy ul. Przemysłowej w Kaliskach - zatapialne typu Flyght 3102 o parametrach: Q=43,56 m³/h przy H=20,5 m H2O zamontowane w PS-3; Rok budowy_2024	kpl.	2	28.552,00
II	Nowe obiekty inżynierii lądowej i wodnej obejmujące:			
1	Sieć kanalizacji sanitarnej w Franku przy ul. Krętej , obejmująca:	kpl.	1	97.925,27
a	Sieć kanalizacji sanitarnej w Franku przy ul. Krętej wykonana z rur PVC o długości L=290,0 mb ze studnią rewizyjną tworzywową DN630 oraz 7 studniami rewizyjnymi tworzywowymi DN400 /na terenie działek nr 86, 80/11, 80/15 i 80/23 obręb ewidencyjny Iwiczno oraz nr 119/14 obręb ewidencyjny Dąbrowa;/ Rok budowy_2023			

b	Przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej w Franku przy ul. Krętej - 12 szt., wykonane z rur PVC DN160 zakończone studniami tworzywowymi DN400 o łącznej długości L=60,0mb /działki nr 86,80/11,80/15i 80/23 obręb Iwiczno oraz nr 119/14 obręb Dąbrowa/: Rok budowy_2023			
c	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej w Franku przy ul. Krętej - 1 szt., wykonane z rur PVC DN160 zakończone studnią tworzywową DN400 o łącznej długości L=5,0mb /nr działki przed podziałem 80/15 obręb ewidencyjny Iwiczno/; Rok budowy_2023			
2	Sieć kanalizacji sanitarnej w Kaliskach przy ul. Dworcowej, obejmująca:	kpl.	1	267.224,92
a	Sieć kanalizacji sanitarnej w Kaliskach przy ul. Dworcowej , wykonana z rur PVC DN/ID=200 o długości L=288,5 mb /teren działek 464/18, 464/17, 464/8, 464/1, 279/7, 464/31, 464/13 obręb ewidencyjny Kaliska/: Rok budowy_2023			
b	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w Kaliskach przy ul. Dworcowej - 7 szt. , wykonane z rur PVC DN/ID160 o długości L=108,0mb, zakończone studniami tworzywowymi DN400 /teren działek 464/18, 464/17, 464/8, 464/1, 279/7, 464/31, 464/13 obręb ewidencyjny Kaliska/; Rok budowy_2023			
3	Sieć kanalizacji sanitarnej w Kaliskach przy ul. Firmowej, obejmująca:			
1)	Sieć kanalizacji sanitarnej w Kaliskach przy ul. Firmowej , wykonana z rur: PE SDR 17 100-RC o średnicy D=225x13,4 o długości 173,6 mb i PP-HM SN 10 o średnicy D=200 x7,7 o długości 66,8 mb, łącznie L=240,4 mb z 8 studniami Ø1000PP + z 6 szt. przyłączy kanalizacyjnych wykonanych z rur PVC 160x6,2 PP-HM SN 10 zakończone studniami tworzywowymi Ø500 o długości L=58,0 mb / teren działek 468/22, 485/31, 494/4, 485/21, 486/2, 485/30, 468/26, 468/29, 468/32, 468/20, 468/28, 468/25, 485/20 - obręb ewidencyjny Kaliska/; Rok budowy_2024	kpl.	1	499.790,03
2)	Przydomowa przepompownia ścieków /PPŚ/ przy ul. Firmowej - z infrastrukturą 1 kpl. (zasilanie + obudowa) /teren działki 485/20 obręb ewidencyjny Kaliska/ z pompami wyporowymi KADOR o parametrach: Q=0,7 litra/s i Hu=0,65Mpa o mocy Pnom.=1,1 kW - 2 szt.; Rok budowy_2024	kpl.	1	12.162,35
3)	Rurociąg tłoczny z PPŚ w Kaliskach przy ul. Firmowej , wykonany z rur PE 63x3,8 mm o długości L= 74,5 mb; Rok budowy_2024	kpl.	1	27.912,91
RAZEM zmodernizowany i nowy majątek kanalizacji sanitarnej				1.470.158,48
OGÓŁEM zmodernizowany i nowy majątek wodno - kanalizacyjny				6.420.407,50