

**Protokół nr 4/2024
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Kaliska
z dnia 17 września 2024 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Malinowski Zbigniew - Przewodniczący Komisji
2. Dywelski Józef - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Babińska Wiesława - Członek Komisji
4. Cywiński Piotr - Członek Komisji
5. Knitter Janina - Członek Komisji
6. Pawłowski Grzegorz - Członek Komisji
7. Piotrkowski Jerzy - Członek Komisji
8. Romanów Marek - Członek Komisji
9. Toporowski Zbigniew - Członek Komisji

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 15:30 przy stacji wodociągowej ul. 6-go Marca 1938r. 22 83-261 Piece.

Ad.1

O godzinie 17:00 **Przewodniczący Komisji Zbigniew Malinowski** rozpoczął dalszą część posiedzenia. Przypomniawszy, że dwoje radnych opuściło posiedzenie po obejrzeniu Stacji Wodociągowej w Piecach. Następnie przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty – 7 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Tematyka obrad przedstawiała się następująco:

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09.09.2024 r.
3. Kontynuacja kontroli dwóch zadań inwestycyjnych „Modernizacja Stacji wodociągowej w Cieciorce i przepompowni ścieków PS-3 wraz z budową nowych sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kaliska” oraz „Modernizacja stacji wodociągowej w Piecach”.
4. Sprawy organizacyjne.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Zbigniew Malinowski zapytał o uwagi do protokołu Komisji Rewizyjnej nr 3/2024 z dnia 09.09.2024r.

Wobec braku uwag do zapisów w protokole został on przyjęty 7 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

**Protokół nr 4/2024
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Kaliska
z dnia 17 września 2024 roku**

Ad. 3

Radni rozpoczęli posiedzenie Komisji przy stacji wodociągowej w Piecach.

Radny Zbigniew Toporowski zapytał czy jako gmina jesteśmy na dobrym etapie, czy kończymy inwestycje dotyczące wodociągów?

Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki powiedział, że jesteśmy na końcowym etapie tego co mogliśmy osiągnąć przez ostatnie kilka lat. Mamy 3 stacje działające, dwie nowe i jesteśmy w trakcie przygotowania etapu że 6 studni będzie podlegało renowacji w ramach innego projektu. Wtedy określi się stan złóż i ewentualnie studni i filtrów. Zamysłem też jest to aby reaktywować czwarte ujęcie wody w Studzienicach. Jeśli się to uda to będziemy na etapie pożądanym przez każdą gminę.

Radny Piotr Cywiński zapytał o kontrole Sanepidu, jak często są przeprowadzane.

Prezes PUK w Kaliskach Wojciech Pomin odpowiedział, że jest ich ponad trzydzieści planowanych i dodatkowo są też kontrole doraźne.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Malinowski zapytał, czy przeciwpożarowy przełącznik prądu ma dokument potwierdzający sprawność działania, kiedy wystawiony i przez kogo?

Prezes PUK w Kaliskach Wojciech Pomin odpowiedział, że jest on w dokumentacji.

Radny Zbigniew Toporowski zapytał, jakie są zapasy wody w gminie i czy wystarczy wody dla mieszkańców?

Prezes PUK w Kaliskach Wojciech Pomin odpowiedział, że poziom statyczny wód jest stabilny.

Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki odpowiedział, że wystarczy wody.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Malinowski zapytał, jak wygląda zabezpieczenie stacji wodociągowej w Piecach na skutek zalania, włamania itp.

Prezes PUK w Kaliskach Wojciech Pomin odpowiedział, że obiekt jest monitorowany, system alarmowy jest od włamań, awarii, przepięć. W postaci SMS pracownicy są powiadamiani o wystąpieniu awarii.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Malinowski zapytał o agregat prądotwórczy, jakie jest zasilanie i na ile starczy paliwa aby zapewnić ciągłość działania na jednym zbiorniku.

Pracownik PUK w Kaliskach Stanisław Gulowski odpowiedział, że agregat ma pojemność 180 litrów i starczy na 30 godzin pracy.

Radny Zbigniew Toporowski powiedział w imieniu mieszkańców, że są zadowoleni z inwestycji. Jest to nowoczesny obiekt, który jest chroniony, woda jest najlepsza w okolicy.

Radna Wiesława Babińska zapytała, co by było gdyby była awaria w Kaliskach. Czy można będzie podłączyć stację wodociągową w Piecach i Cieciorce do zasilania Kalisk i czy będzie woda?

Prezes PUK w Kaliskach Wojciech Pomin odpowiedział, że tak ale będzie niskie ciśnienie.

**Protokół nr 4/2024
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Kaliska
z dnia 17 września 2024 roku**

Radny Piotr Cywiński powiedział, że obiekt znajduje się poniżej ulicy, czy nie wystąpi sytuacja, że obiekt zostanie zalany?

Prezes PUK w Kaliskach Wojciech Pomin odpowiedział, że nie powinno dojść do zalania. Wody opadowe są odprowadzane do studni chłonnej odprowadzającej wodę. Woda jest odprowadzana do rowu a nie na teren obiektu.

Radni Marek Romanów oraz Zbigniew Toporowski opuścili posiedzenie po obejrzeniu Stacji Wodociągowej w Piecach o godzinie 16:00

Następnie radni oglądali przepompownię ścieków PS-3 w Kaliskach.

Radny Grzegorz Pawłowski zapytał o zasilanie agregatem.

Pracownik PUK w Kaliskach Stanisław Gulgowski odpowiedział, że przepompownia PS-3 jest zasilana z oczyszczalni, natomiast strategiczne przepompownie mają swoje agregaty.

Kolejnym etapem było obejrzenie stacji monitorowania znajdującej się w budynku przy oczyszczalni ścieków w Kaliskach.

Pracownik PUK w Kaliskach Stanisław Gulgowski opowiedział jak działa system monitorowania.

Radny Grzegorz Pawłowski zapytał o dzienniki operacji jakie zapisują się w systemie.

Radny Piotr Cywiński zapytał o ewentualną awarię komputera, czy straci się tylko możliwość zasilania, czy możliwość pompowania wody i ścieków. Zapytał również o zasilanie agregatem. Na jaki czas jest zapas paliwa na miejscu.

Pracownik PUK w Kaliskach Stanisław Gulgowski odpowiedział, że w przypadku awarii komputera straci się tylko monitorowanie a stacje wodociągowe i oczyszczalnia będą dalej działały. Natomiast paliwa do agregatu starczy na około 6 godzin pracy.

Kolejnym etapem było obejrzenie stacji wodociągowej w Cieciorce.

Radny Grzegorz Pawłowski zapytał jak wyglądają przeglądy agregatów prądotwórczych? Co jaki czas są wykonywane?

Prezes PUK w Kaliskach Wojciech Pomin odpowiedział, że agregat w Cieciorce jest na gwarancji.

Pracownik PUK w Kaliskach Stanisław Gulgowski odpowiedział, że dwa razy w miesiącu są przeprowadzane testy, sprawdzany olej, płyny i po 15 minut pracują w celu sprawdzenia działania.

O godzinie 17:00 radni przybyli na posiedzenie Komisji do Urzędu Gminy Kaliska.

Po podsumowaniu skontrolowanej dokumentacji jak również uzyskanych odpowiedzi radni bardzo dobrze ocenili wykonanie obu inwestycji.

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Zbigniew Malinowski przedstawił projekt protokołu z kontroli i zarządził głosowanie w sprawie zakończenia kontroli.

Protokół nr 4/2024
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Kaliska
z dnia 17 września 2024 roku

Radny Piotr Cywiński zgłosił uwagę do projektu protokołu z kontroli. Zauważył, że radny Marian Kujawski nie uczestniczył w obu posiedzeniach Komisji podczas których dokonywano kontroli więc nie powinien być ujęty w protokole jako członek zespołu kontrolnego. Zapytał jak powinno się ująć w protokole informację, że dwoje radnych opuściło wcześniej spotkanie i nie uczestniczyli do końca w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Malinowski powiedział, że upoważnienie do kontroli obejmowało wszystkich członków Komisji Rewizyjnej dlatego radny Marian Kujawski jest wpisany jako członek zespołu kontrolnego. Jednak z wyników głosowania oraz listy obecności będzie wynikało, że nie brał on udziału w kontroli. Ponadto protokół nie będzie przez niego podpisany. Zaznaczył, że w uwagach do protokołu można umieścić zapis, i radny Marian Kujawski nie brał udziału w kontroli. Natomiast radni Marek Romanów oraz Zbigniew Toporowski uczestniczyli w kontroli pomimo że opuścili wcześniej posiedzenie Komisji. Ponadto powiedzieli, że głosują za pozytywnym zakończeniem kontroli.

Wobec braku innych uwag **Przewodniczący Komisji Zbigniew Malinowski** zarządził głosowanie w sprawie zakończenia kontroli.

Radni nie stwierdzili nieprawidłowości i zakończyli kontrolę pozytywnie 9 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Następnie podpisano protokół z przeprowadzonej kontroli.

Ad. 4

Radna Wiesława Babińska poprosiła, żeby dokumentacja dotycząca kolejnych kontroli była dostępna około tygodnia przed posiedzeniem komisji.

Wójt Gminy Sławomir Janicki powiedział, że jest ustalone iż po ogłoszeniu terminu kontroli dokumenty będą dostępne u pracownika zajmującego się tematem objętym kontrolą.

O godzinie 17:35 Wójt Sławomir Janicki opuścił posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Malinowski poinformował, że kolejne kontrole Komisji Rewizyjnej są zaplanowane na listopad i grudzień. Na listopad zaplanowano kontrolę ogrodów Pastora w Płocicznie a w grudniu kontrola dotacji dla kościoła w Piecach.

Ad. 5

Radny Piotr Cywiński powiedział, że zaczyna się czas palenia w piecach i mieszkańcy zgłaszają mu, że są palone śmieci. W związku z wejściem od września zakazu palenia w kotłach poniżej 3 klasy zapytał, czy gmina coś robi w sprawie tych kotłów i czy ma jakieś narzędzia do wywierania nacisku aby ludzie palili tym czym należy palić.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Malinowski zgłosił wniosek o sprawdzenie stanu drogi między domami przy ulicy Piaskowej za domami socjalnymi.

**Protokół nr 4/2024
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Kaliska
z dnia 17 września 2024 roku**

Radny Grzegorz Pawłowski zgłosił następujące wnioski:

- wniosek do budżetu gminy aby zrobić spowalniacz na wjeździe do Dąbrowy od strony Strychu.
- wniosek aby udzielać odpowiedzi na zadawane pytania podczas posiedzenia komisji na e-maile w terminach zgodnych z KPA (14 dni) a nie na następną komisję.


Radna Wiesława Babińska złożyła wniosek o bieżące oczyszczanie studzienek przy drogach.

Ad. 6

Posiedzenie komisji zakończyło się o godzinie 17:45

Szczegółowy przebieg posiedzenia Komisji Rewizyjnej zawarty jest w pliku elektronicznym stanowiącym załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Zbigniew Malinowski

Protokół spisała:
Iwona Cherek